Carcajolo découpé n°50

n°50 Vass2R11s061-065 Mtp4 The state of the second second



Collection Vassal-Montpellier

4. 16 515 Carcajolo découpé n° 50









```
Carcapolo de coupé n°50
DESIGNATION
CLOS & PLANCHE / RANG SOUCHE AS
Vigueur : 3
PORT : (érig - 1 érig - couché
Pédoncule : H - M - C
Millerandage : 45
Date de Véraison: 19.8.69
Date de Maturité : 18 4 64 +4
Fourriture :0 3
GRAPPE: G-(N-P:L-M)-
BAIE : TG - G - (M) - P /6 X15
       disc. - sph. - ell - ov.
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (BI) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb
               CHARGE :
s 10
       avec pépins - apyrène
s 34
       JUS : inc. - coloré
s 5 1
```

```
DESIGNATION Carcajolo découpé Nº 50
CLOS 4 PLANCHE / GRANG & souche 15
Vigueur : 🐧 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché.
Pédoncule : (L)- M - C.
Millerandage : 4
Date de Véraison : 29.7
Date de Maturité : 1.9.70 +3
Pourriture : 3
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 16x16
       disc. - sph. - ell. - ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
      avec pépins - apyrène.
s34
     JUS : inc. - coloré.
840
s5 0
```

```
DESIGNATION Carcajolo de coupé Nº 50
CLOS 4 PLANCHE 16 RANG & Souche 15
Vigueur: 3,5
PORT : érig - érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : ()
Date de Véraison: 5.8.71
Date de Maturité : 7-9-71
Pourriture : 0
GRAPPE : 6 48 M - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - M- P
    disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : 8 - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 0
       avec pépins - apyrène
83 A
       JUS :\inc.
                   - coloré
847
```

Année / 1968

Emplacement ... 4.16 515 Désignation Carcayolo désouje n°50

	Nombre total	Dates					
		163	213				
1	: 2	! 1	4,				
2	! 2	1 0	1 1				
3	13	t ()	0	i i i			
4	: 3	0	2 -				
5	! 2	0	0				

Année / 1969
Emplacement ... 4-16 S14 Désignation Cancapolo de soupé n°50

	Nombre total	Dates					
		843	!	!!!!	!		
1	1 4	4	1	!!!!	1		
2	1 4	2	!	1 1	1		
3	: 4	2	1	1 1	1		
4	: 4	3	!	1 1	!		
5	! 2	1 0 1	!	!!!!	!		

Db24.3.69

Année: 1970
Emplacement ... 4.16 515 ... Désignation / Carcajolo déconfl.50

	1	Nombre ! Total ! d'yeux!	D A T E S					
	!		23 3	17-3	14	. !	!	
1	!	4	1	: 2	! 2 4 !	!	!	
2	!	6	0	1 1	15 1	i	!	
3	!	6	2	3	14 x !	į	!	
4	!	6	0	2	15 x 1	į	!	
5	!	4	d	. 0	13 < !	!	!	

De 29-3-20 +2

Carcajolo de coupé nº 50 4.16 \$ 15 8.2 Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEOUVENENT,

Colonno

41 - épanoui () - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

blanc 6 a fauve on roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -42 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - on gouttière 8 - autres 9.

43 - glabros 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - ectonneuses 9,

44 - blanches (6)- fauves ou rousses 1 - cerminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fauille détachées sera notée.

Désignation: Carcagolo decoupé nº 50 Emplacement: 4.16 \$ 154.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 sétoux 5 volouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.
 - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 1 - côtelé 5

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation:

Emplacement:

4.16 S 15 4,2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ()

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ()

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (5)

52 - vrille : verte ()- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Emplacement :

Carcagolo découpé Nº50 4.16 515

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 petito 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : norvures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. limbo: glabro 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9, 35 -Linbo: plan (1) - on gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 40 tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 --Face inférieure : vorte (1) - partiellement rouge 3 ontièrement rouge 4. Couleur: vort jaune 1) - vort franc 2 - vort foncé 3 vert plombe 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon (2) - court 3.

39 - glabro 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalement (8.)

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totaloment 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré grautre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

4-165415

Désignation

VASSAL Planche Côté Nº Souche (1).2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6, farfois

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 6
- 27 De couleur blanc (gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée () pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7.- arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 Avec pépins 8 apyrène 9.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2- court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 Abourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 31 A bourrelet évident 1 peu apparent (2)
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) () difficile 2.

```
Carcajolo découpé N.50
                                      ....4. 16. 51.5..... Souche 1 2 3 4 5
                                     SARMENT DE VIGNE
                    : long ((), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2) with (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                     : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
E orce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                        autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Surface
Villosité
                     : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                     : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4).
Neuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                     : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                     : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                        violacé (7), autre (8).
                     : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1) brun rouge (2), gris (3).
Yeux
corden pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
Emplacement: 4 - 16 - 815
8 - Angle des nervures ...... @ -(2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 1 - 7 - 97
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.
                1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction
                        : 1 -(2)- 3.
                          : (4) - 5.
                Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Désignation: Carcajolo découpée

Nº d'ordre: 0119.04

Origine :

Domergue 71